

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» Энгельского муниципального района Саратовской области

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия*	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административный персонал</i>					
<i>Педагогические работники</i>					
<i>Учебно-вспомогательный персонал</i>					
<i>Обслуживающий персонал</i>					
50. Подсобный рабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
52. Шеф-повар	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
53. Повар	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
54. Слесарь-сантехник	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

*- рекомендации по назначению мероприятий отсутствуют в связи с допустимыми условиями труда на рабочих местах

Дата составления: 09.02.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий		Ступаченко В.Г.	<u>24.04.2017</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда		Коньков А.В.	<u>24.04.2017</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Председатель профсоюзной организации		Грыленко С.Г.	<u>24.04.2017</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Старший воспитатель		Катушева Е.В.	<u>24.04.2017</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Старшая медицинская сестра		Соловьева Н.А.	<u>24.04.2017</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Уполномоченный по охране труда
(должность)


(подпись)

Храмайкова С.П.
(Ф.И.О.)

24.04.2017
(дата)

Медицинская сестра
(должность)


(подпись)

Костина С.А.
(Ф.И.О.)

24.04.2017
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3119
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Устименко Роман Сергеевич
(Ф.И.О.)

24.04.2017
(дата)


№	Наименование работ (участков, объектов)	Специальная оценка условий труда	Средний балл	Класс условий труда	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях
1	Работы по ремонту оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
2	Работы по монтажу оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
3	Работы по обслуживанию оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
4	Работы по наладке оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
5	Работы по ремонту оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
6	Работы по монтажу оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
7	Работы по обслуживанию оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
8	Работы по наладке оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
9	Работы по ремонту оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
10	Работы по монтажу оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
11	Работы по обслуживанию оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
12	Работы по наладке оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
13	Работы по ремонту оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
14	Работы по монтажу оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
15	Работы по обслуживанию оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
16	Работы по наладке оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
17	Работы по ремонту оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
18	Работы по монтажу оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
19	Работы по обслуживанию оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10
20	Работы по наладке оборудования	Средняя продолжительность пребывания в неблагоприятных условиях	2,0	II	10	10	10	10

Исполнитель: 

(подпись)

Специалист С.П.

24.04.2017
(дата)

Секретарь: 

(подпись)

Секретарь С.П.

24.04.2017
(дата)

Медицинская сестра: 

(подпись)

Секретарь С.П.

24.04.2017
(дата)

Секретарь: 

(подпись)

Секретарь С.П.

24.04.2017
(дата)

Секретарь: 

(подпись)

Секретарь С.П.

24.04.2017
(дата)